

Kvalitetsvariabler relaterat till omvårdnad

Eva Åkerman
Anna Eriksson
Tomas Ingelbrant



Ett paket

Smärta

**Sedering/vakenhet
/agitation**

Delirium




"A REMINDER THAT DELIRIUM IS A MEDICAL EMERGENCY"


När/Var-Vem/Hur

- När: I början av passet
- Var/Vem: Alla intensivvårdspatienter över 16 år
- Hur: 

Smärta



Sedering/Vakenhet/Agitation



Delirium

Är skattning gjord?

Ja:

- Cam-ICU (positiv, negativ, ej genomförbar)
- NuDesc (0-10)

Nej:

- MAAS <2, RASS < -3, GCS <10, RLS85 >4
- Ej närvarande ≥4 timmar av arbetspasset
- Avliden patient

Omvårdnadsåtgärder, orientering (flervals):

- Glasögon, hörapparat
- Personliga tillhörigheter
- Personalkontinuitet
- Familjen delaktig

Omvårdnadsåtgärder, miljö (flervals)

- Kommunikation
- Reducera ljud, öronproppar
- Sömn
- Tidig mobilisering
- Musik
- Utvärdera behov medicinteknisk övervakning och slangar

Läkemedelsåtgärder (flervals):

- Ökning/minskning av kontinuerlig tillförsel av sederande/analgetika
- Bolus av kontinuerlig tillförsel av sederande/analgetika
- Byte av sederande/analgetika
- Engångsdos av annat läkemedel: Haloperidol, Oxazepam eller Annat

