

VO Anestesi / IVA


Att förbättra möjligheter för
patienter att få vård på rätt nivå



SÖDERSJUKHUSET

Varför?

Livsuppehållande
behandling



Förbättra möjligheter
för patienter att få vård
på rätt nivå

beslut + dokumentation


SÖS

SÖDERSJUKHUSET

Hur?

mätningar och
återkoppling


Förbättra möjligheter
för patienter att få vård
på rätt nivå



Resultat



Resultat



Lärdomar

Förbättra möjligheter för patienter att få vård på rätt nivå

- på IVA – ett multidisciplinärt team behövs
- det finns inga genvägar – från botten upp
- vårt arbete har påverkat SÖS och andra sjukhus



Uppföljning

Hur används dokumentet?

Om inte dokumentet används på rätt sätt, fattas beslut på rätt sätt?

På IVA och på SÖS

Kultur? Tidsbrist? Okunskap? Rädsla? Arrogans?

Ställningstagande till livsuppehållande behandling

Gällande:

Enligt SOSFS 2011:7 är den fasta vårdkontakten (läkare) ansvarig för planeringen av patientens vård. Vid ställningstagande till livsuppehållande vård ska den fasta vårdkontakten vara legitimerad läkare. I situationer där fast vårdkontakt saknas, inte är tillgänglig eller inte ansvarig för den aktuella behandlingen ska ställningstagande göras av den legitimerade läkare som är ansvarig för patientens behandling.

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patient och närstående. Ställningstagande till livsuppehållande behandling ska alltid göras i samråd med annan legitimerad yrkesutövare.

Patientens önskan att livsuppehållande behandling inte inleds eller inte fortsätts ska respekteras. Om patienten inte kan meddela sin inställning till livsuppehållande behandling ska tidigare inställning efterfrågas.

Ställningstagande till livsuppehållande behandling grundat på att patienten inte vill ha behandling ska omprövas om patienten ändrar inställning.

Ställningstagande till livsuppehållande behandling ska omprövas när förändringar i patientens tillstånd motiverar det.

Ställningstagande till livsuppehållande behandling ska omprövas och dokumentation av sådant ställningstagande ska förnyas när ansvaret för patienten övergår till annat verksamhetsområde.

Ansvarig läkare för ställningstagandet:

Datum:

som är:

- ☐ Fast vårdkontakt (leg. läkare) för patienten
- ☐ Annan specialistkompetent läkare som deltar i patientens vård
- ☐ Annan leg läkare