

Kvalitetsvariabler omvårdnad

Eva Åkerman
Anna Eriksson



Inskrivningsperiod 2022-03-12 - 2023-03-12



Delirium

- ❖ Förekomst 20-80%
- ❖ Längre ventilatortid
- ❖ Längre IVA vårdtid
- ❖ Ökade vård kostnader
- ❖ 10% ökad mortalitet
- ❖ Nedsatt kognitiv funktion

A – F bundles

A-assessment
Mäta förebygga
behandla smärta

B-both
både daglig wake-up
och
spontanandningsförsök



C-choice
Val av analgetika
och sederande
läkemedel

D-delirium
screena förebygga
behandla


E-early mobilization
tidig mobilisering och
träning

F-family
familjen
delaktighet

Effekt av A-F bundles



- Allt eller Inget = Ett paket



När/Var-Vem/Hur

- När: I början av passet
- Var/Vem: Alla intensivvårdspatienter över 16 år

- Hur:



Instrument /Skalor

Validerade för intensivvård

Smärta	Sedering/vakenhet/ Agitation	Delirium
NRS ≥ 3 ska ha en åtgärdregistrering	MAAS	CAM-ICU Positiv/Negativ
CPOT >2 ska ha en åtgärdsregistrering	RASS	NuDesc >2 poäng =Delrium
BPS >5 ska ha en åtgärdsregistrering		Nu-Desc är validerad för patienter 70 år och äldre som genomgått thoraxkirurgi
		ICDSC Intensive Care Delirium Screening Checklist CAM-ICU 7

The Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

Träningsmanual

Detta är en träningsmanual för läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal som önskar använda sig av CAM-ICU, ett monitoreringsinstrument för akut förvirring/ivadelirium. Träningsmanualen tillhandahåller en detaljerad förklaring av hur CAM-ICU skall användas och även svar på frågor som varit återkommande.



www.icudelirium.org

E. Wesley Ely, MD, MPH, FACP, FCCP
Brenda Truman Pun, RN, MSN, ACNP
Faculty Vanderbilt University Medical Center
Center for Health Services Research
Health
6th Floor MCE, 6109
from the VA
Nashville, TN 37232
System Geriatric
Phone: 615-936-3702
Clinical Center (GRECC)
Fax 615-936-1269
Director of Research
brenda.truman@vanderbilt.edu
wes.ely@vanderbilt.edu

Grant Support: the CAM-ICU was developed through funds from Dr Ely's Paul Beeson Scholar Award from the Alliance for Aging Research, a K23 from the National Institute of Health (#AG0123-01A1), and support from the VA Tennessee Valley Healthcare Research, Education and Dr Ely is now the Associate for the GRECC.

Översatt, bearbetat och validerat till svenska förhållanden (Larsson C, Gramberg-Axell A, Ersson A. Confusion assessment method for the intensive care unit (CAM-ICU): translation, retranslation and validation into Swedish intensive care settings. Acta Anaesthesiol Scand. 2007 Aug;51(7):888-92 med tillstånd av E. Wes Ely. Copyright © 2002, E. Wesley Ely, MD, MPH and Vanderbilt University, all rights reserved
Last updated 04-22-05



CIBS Center

At the forefront of discovery and innovation, improving lives of people affected by critical illness.

We advance knowledge, education, and models of care for people affected by critical illness.



Research Turning Mirrors into Windows

https://uploads-ssl.webflow.com/5b0849daec50243a0a1e5e0c/5bb41b68124bc12b382553fd_CAM_ICU_training_Swedish.pdf

2023-03-20

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

www.icudelirium.org

Registrering vad vi gör - Åtgärdsregistrering

Omvårdnadsåtgärder (EJ under Sederering)

- Massage
- Musik
- Lägesändring
- Personliga tillhörigheter
- Personalkontinuitet
- Familjen delaktig
- Sömn
- Tidig mobilisering
- Utvärdera behov av medicinteknisk utrustning

Läkemedelsåtgärder

- Ökning/minskning av kontinuerlig tillförsel
- Bolus av kontinuerlig
- Byte av kontinuerlig läkemedel
- Engångsdos av annat läkemedel

Utvärdering av åtgärder

- Smärta
 - Ny smärtskattning en timme efter åtgärd
 - Patienten inte kvar på avdelningen alt patienten avled
- Sedering/Vakenhet/ Agitation & Delirium
 - Nästa pass registrering blir en form av utvärdering

Undantag för att inte bedöma/skatta

- GCS <10 / RLS >4
- Patienten har inte varit närvarande 4 timmar av arbetspasset
- Avliden patient
- Bortfall = Missing