



SVENSKA
INTENSIVVÅRDSREGISTRET
SIR

Clinical Frailty Scale

- Vad visar siffrorna

SIR:s Årliga konferens 2023


CFS-registrering hos SIR

- Infördes 2021-10-01
- 28 avdelningar skickar registreringar för alla vårdtillfällen
- Cirka 15 000 registreringar
- Två rapporter på utdataportalen

CFS per avdelning

Fördelning av bedömning med Clinical Frailty Scale

Inskrivningsperiod 2021-01-01 - 2023-12-31




Detta är en originalrapport från Svenska Intensivvårdsregistret

CFS fördelning skala

Fördelning av bedömning med Clinical Frailty Scale

Inskrivningsperiod 2022-03-10 - 2023-03-10





Detta är en originalrapport från Svenska Intensivvårdsregistret

Urvalsmöjlighet på utdataportalen


CLINICAL FRAILTY SCALE	^
▼ <input type="radio"/> Alla	
<input type="radio"/> Mycket vital	
<input type="radio"/> Vital	
<input type="radio"/> Klarar sig bra	
<input type="radio"/> Sårbar	
<input type="radio"/> Lindrigt skör	
<input type="radio"/> Måttligt skör	
<input type="radio"/> Allvarligt skör	
<input type="radio"/> Mycket allvarligt skör	
<input type="radio"/> Terminalt sjuk	
VÅRDRESULTAT	▼
BEHANDLINGSSTRATEGI	▼



Bortfall CFS




CFS antal och mortalitet







SMR/CFS



30-dagarsmortalitet/CFS uppdelat på <>65 år




SMR /CFS uppdelat på <>65 år







Andel/CFS/Åldersgrupper




30-dagarsmortalitet/CFS/Åldersgrupper



SMR/CFS/Åldersgrupper



Vårdtid median per CFS/överlevnad IVA



CFS - Sammanfattning

- Drygt en tredjedel av alla avdelningar registrerar CFS
- Litet bortfall hos dessa, knappt 5%
- De flesta som vårdas på IVA är inte sköra
- 30-dagarsmortaliteten är starkt kopplad till den grad av skörhet som registrerats
- Skörheten påverkar den riskjusterade mortaliteten
- Detta gäller även i lägre ålder
- Det finns en koppling mellan skörhet och vårdtid