

Diagnoser IVA chefsmöte Linköping 2018

Pär Lindgren



Varför ändra?



Diagnoskodning – “Diagnossättning”

ICD10-SE International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision)



Indata



Vad är syftet med diagnossättning?

- På bästa sätt beskriva varför patienten vårdades på IVA
- För utvalda IVA-diagnoser kunna beskriva
 - Incidens
 - Mortalitet
 - Resursåtgång
- Värdera kvaliteten på min avdelning
- Möjliggöra FOU

Struktur för diagnoskodning

- Huvudsaklig IVA diagnos
- Övrig diagnos
 - Kroniska diagnoser

Försvinner

- Nyckeldiagnoser
- Viktiga diagnoser
- Viktiga associerade eller komplicerande diagnoser/tillstånd.

I praktiken ersätts dessa med "För intensivvården viktiga diagnoser" som inkluderar alla de diagnoser som tidigare fanns i ovanstående tre grupper.

För intensivvården viktiga diagnoser

- För att uppnå nationell enhetlighet och hög kvalitet i IVA-diagnossättningen och kodning skall vissa diagnoser samt definitioner särskilt beaktas.
- Dessa diagnoser ska alltid inkluderas när de är förekommit i samband med det aktuella vårdtillfället.

Inmatningssystem


- Ska innehålla hela ICD-10
- Kan innehålla "favoritlistor"
- Bör innehålla stöd för att välja "för intensivvården viktiga diagnoser"
- Ska/bör innehålla stöd för ICD-10 regler för val av huvudsaklig IVA-diagnos
- Inget behov av stöd för aggregering det sköts efter inrapportering

2018

Sepsis-2




Sepsis-3



2018-09-12

Svenska Intensivvårdsregistret




Kolangit med septisk chock och med påvisat fynd av E. coli

Huvudsaklig IVA-diagnos	Kolangit	K83.0
Övrig diagnos	E. coli	B96.2
Övrig diagnos	Ev antibiotikaresistens	U-kod
Övrig diagnos	Septisk chock	R57.2

Diagnoskodning vid vård på flera avdelningar

- Grundprincipen är att registrera de diagnoskoder som är aktuella för respektive avdelning.
- Tillstånd som är åtgärdade och inte längre del av IVA-vården bör således inte registreras på avdelning 2.
- Användning av ICD-10 SE ger möjlighet att använda diagnoser som innefattar "sena effekter av" respektive "status post".


Utdata



Vanligaste diagnoserna IVA (riket)

25 i topp – Huvudsakliga IVA-diagnoser (vårdtillfälle)

Inskrivningsperiod 2017-09-16 – 2018-09-16



Detta är en originalrapport från Svenska Intensivvårdsregistret

Utdataportal - urval

DIAGNOSER

☐ Endast huvudsaklig diagnos

Filter

☐ Sjukdomar i nervsystemet

☐ Sjukdomar i ögon eller öron

☐ Cirkulationsorganens sjukdomar

☐ Andningsorganens sjukdomar

☐ Matsmältningsorganens sjukdomar

☐ Hudens och underhudens sjukdomar

☒ Sjukdomar i muskuloskeletala system

☒ Sjukdomar i urin- och könsorgan

☐ Graviditet, förlossning och barn

☐ Vissa perinatale tillstånd

☐ Medfödda missbildningar, deformationer

☐ Symtom, sjukdomstecken och komplikationer

☐ Skador

☐ (SA01) Skador på huvudet

☐ (SA02) Sårskada på huvudet

☐ (SA03) Fraktur på skallen

Förändringar 2019

- De undantag som vi haft för ”huvudsaklig IVA-diagnos” tas bort.
- Kan bli valideringsproblem om ni inte gör något

Förändringar i framtiden

- Rapporter för sepsis och septisk chock
- Vi försöker att införa möjligheten att registrera ”kopplade diagnoser” som då gäller.
 - Asterixdiagnoser
 - S och T kapitlen i ICD10
 - Infektionsdiagnoskodning enligt ICD10
- ICD11

Vad gör jag nu?




Ansvar och skapa förutsättningar



Motivation



Utbildning



Fungerande IT-system



”Sänd därför aldrig bud för att få veta för vem klockan klämtar; den klämtar för dig.”

