

SIRI – här för att stanna

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2015

Rekordmånga influensafall i Sverige


Per Hederström



Folkhälsomyndighetens utvärdering under två säsonger

SIRI befanns ge en unik möjlighet till övervakning av svår influensasjukdom orsakad av influensa A/H3N2 och influensa B, där andra system med klinisk information saknas.

Säsongen 2013-2014



Täckningsgrad 2013-2014

Rapportering till SIRI

- Under säsongen rapporterade 23 avdelningar (30 %) intensivvårdade influensafall till SIRI, jämfört med 20 avdelningar föregående säsong.
- Sju avdelningar var nya som rapportörer säsong 2013-2014.

Säsongen 2014-2015

- 95 registreringar*
- 22 avdelningar har rapporterat
- Alla avdelningar som angivit J09.9 som primär IVA-diagnos har också registrerat i SIRI!

* Fram till 2015-03-11

Nytt webbformulär 2015

Start / Webbformulär

Webbformulär

Logga in - ordinarie
webbformulär

Ansökan om behörighet

- Avlidna på IVA

- PostIVA-uppföljning

- SIRI Influensaregistrering

- Vårdbegäran-MIG

Logga in - tillfälliga formulär

- CRRT datainsamling

- SOS datainsamling

Webbformulär

Inrapportering av data via webb och enkäthantering

Ordinarie formulär

- Avlidna på IVA
- PostIVA-uppföljning
- SIRI Influensaregistrering
- Vårdbegäran-MIG



Tillfälliga formulär

- SOS-studien

Nytt webbformulär 2015

Registreringar

Ny registrering

Filtrera på personnummer:

Visa registreringar:

[Alla](#) [Fullständiga](#) [Ofullständiga](#) [Raderade](#)

Status	Startdatum vårdtillfälle	Senast ändrad	
✓	2015-02-28	2015-03-02 15:27:23	 Redigera  Radera
✓	2015-02-26	2015-02-26 14:37:07	 Redigera  Radera
✓	2015-02-16	2015-02-26 14:47:22	 Redigera  Radera
✓	2015-02-10	2015-02-18 09:44:47	 Redigera  Radera
✓	2015-02-10	2015-02-11 15:42:37	 Redigera  Radera
✓	2015-02-08	2015-02-10 13:40:20	 Redigera  Radera
✓	2015-02-05	2015-02-06 13:30:15	 Redigera  Radera

SIRI Huvudformulär

1

Grunduppgifter

2

Bakgrund

3

Diagnostik och behandling

Steg 1

SIR samarbetar med FoHm (Folkhälsomyndigheten) för att gemensamt skapa förutsättningar till ett system för rapportering av patienter med laboratorieverifierad influensa som vårdas på Sveriges samtliga intensivvårdsavdelningar. Avsikten med SIRI är i första hand att rapportera in alla IVA-vårdade influensapatienter. Möjlighet finns att rapportera in annan svår luftvägssjukdom som sprids via de övre luftvägarna t.ex. MERS-CoV.

IVA NÄL, NU-sjukvården

Personidentitet

☒ Svenskt personnummer (även samordningsnummer)

☐ Reservnummer

Personnummer

(ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Datum för insjuknande. Avser datum för första debut av symptom.



Vårdtillfällets start på IVA



Vårdtillfällets start är den tidpunkt då intensivvårdsavdelningen övertar det medicinska ansvaret för patienten. Kan vara när patienten anländer till intensivvårdsavdelningen, tidpunkt när IVA-personalen övertar patientansvar på akutmottagningen/vårdavdelningen/röntgen eller tidpunkt för övertagandet av ansvar för patient vid transport från annat sjukhus till egen avdelning.

Klockslag för vårdtillfällets start

Nästa

SIRI Huvudformulär

1

Grunduppgifter

2

Bakgrund

3

Diagnostik och behandling

Steg 1

SIR samarbetar med FoHm (Folkhälsomyndigheten) för att gemensamt skapa förutsättningar till ett system för rapportering av patienter med laboratorieverifierad influensa som vårdas på Sveriges samtliga intensivvårdsavdelningar. Avsikten med SIRI är i första hand att rapportera in alla IVA-vårdade influensapatienter. Möjlighet finns att rapportera in annan svår luftvägssjukdom som sprids via de övre luftvägarna t.ex. MERS-CoV.

IVA NÄL, NU-sjukvården

Personidentitet

- ☐ Svenskt personnummer (även samordningsnummer)
- ☒ Reservnummer

Reservnummer

19121212-1212

Ange reservnummer (Valfria tecken upp till 36st)

Födelsedatum

19121212

(ÅÅÅÅMMDD)

Kön

- ☐ Kvinna
- ☒ Man

SIRI Huvudformulär

1

Grunduppgifter

2

Bakgrund

3

Diagnostik och behandling

Steg 2

Utlandsvistelse före insjuknandet. Avser utlandsvistelse <10 dagar för insjuknande.

Är patienten vaccinerad mot influensa innevarande säsong (v40-v20)?

Riskgruppstillhörighet

Ålder > 65 år?

Beräknas med automatik på födelsedata

☐ Nej

☐ Ja

☐ Nej

☐ Ja

☐ Okänt

☐ Ingen

☐ Barn med flerfunktionshinder

☐ Gravida

☐ Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom (inklusive astma >3 år), oavsett ålder

☐ Nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller behandling), oavsett ålder

☐ Kronisk lever- och/eller njursvikt, oavsett ålder

☐ Svårbehandlad diabetes, oavsett ålder

☐ Extrem fetma (BMI>40), oavsett ålder

☐ Någon neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen, oavsett ålder

***Riskgruppstillhörighet (flervals)**

☐ Ingen

☐ **Personer över 65 år**

☐ Barn med flerfunktionshinder Gravida

☐ Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom (inklusive astma >3 år), oavsett ålder

☐ Nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller behandling), oavsett ålder

☐ Kronisk lever- och/eller njursvikt, oavsett ålder

☐ Svårbehandlad diabetes, oavsett ålder

☐ Extrem fetma (BMI>40), oavsett ålder

☐ Någon neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen, oavsett ålder

Föregående

Nästa

SIRI Huvudformulär

1

Grunduppgifter

2

Bakgrund

3

Diagnostik och behandling

Steg 3

Laboratoriefynd

- ☒ Influensa A
- ☐ Influensa B
- ☐ Annat agens
- ☐ Ej laboratorieverifierad

Subtyp efter identitet på H- och N-proteinerna.

Välj subtyp



Spara ofullständig

För att kunna spara en ofullständig registrering måste alla fält ovan strecket vara ifyllda

Har antiviral behandling satts in?

- ☐ Nej
- ☐ Ja

Förekomst av samtidig samhällsförvärd bakteriell luftvägsinfektion

- ☐ Nej
- ☐ Ja

Andra svåra, avvikande influensarelaterade symptom/sjukdomstecken från andra organsystem utöver luftvägar.

- ☐ Inget
- ☐ CNS (t.ex. encephalit)
- ☐ Hjärta (t.ex. myokardit)
- ☐ GI-kanalen (t.ex. kolitbild med blodiga diarréer)
- ☐ Njurar (njurskada som ej kan relateras till akut tubulär skada i samband med cirkulationssvikt/hypoxi)
- ☐ Annat

Föregående

Spara fullständig

SIRI Huvudformulär

1

Grunduppgifter

2

Bakgrund

3

Diagnostik och behandling

Steg 3

Laboratoriefynd

- ☐ Influensa A
- ☐ Influensa B
- ☐ Annat agens
- ☒ Ej laboratorieverifierad

Vid stark misstanke om influensa kan rapportering ske här, men skall ses som en ofullständig registrering och korrigeras när laboratoriefynd föreligger

Spara ofullständig

i För att kunna spara en ofullständig registrering måste alla fält ovan strecket vara ifyllda

Har antiviral behandling satts in?

- ☐ Nej
- ☐ Ja

Förekomst av samtidig samhällsförvärvad bakteriell luftvägsinfektion

- ☐ Nej
- ☐ Ja

Andra svåra, avvikande influensarelaterade symptom/sjukdomstecken från andra organsystem utöver luftvägar.

- ☐ Inget
- ☐ CNS (t.ex. encephalit)
- ☐ Hjärta (t.ex. myokardit)
- ☐ GI-kanalen (t.ex. kolitbild med blodiga diarréer)
- ☐ Njurar (njurskada som ej kan relateras till akut tubulär skada i samband med cirkulationssvikt/hypoxi)
- ☐ Annat

Föregående

Spara fullständig

Nytt webbformulär 2015

Registreringar

Ny registrering

Filtrera på personnummer:

Visa registreringar:

Alla Fullständiga Ofullständiga Raderade

Status	Startdatum vårdtillfälle	Senast ändrad	
✓	2015-02-28	2015-03-02 15:27:23	 Redigera  Radera
✓	2015-02-26	2015-02-26 14:37:07	 Redigera  Radera
✓	2015-02-16	2015-02-26 14:47:22	 Redigera  Radera
✓	2015-02-10	2015-02-18 09:44:47	 Redigera  Radera
✓	2015-02-10	2015-02-11 15:42:37	 Redigera  Radera
✓	2015-02-08	2015-02-10 13:40:20	 Redigera  Radera
✓	2015-02-05	2015-02-06 13:30:15	 Redigera  Radera

Sentinelövervakning

- Sentinel är det engelska ordet för spejare.
- Sentinelövervakning innebär att ett urval av läkare, mottagningar eller kliniker rapporterar om sjukdomsförekomst.
- Utvalda intensivvårdsavdelningar skulle då rapportera förekomsten av influensa
- Utesluter inte fortsatt registrering av alla avdelningar