



# SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET

## SIR

### Covid-19 på svenska intensivvårdsavdelningar

Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de patienter med covid-19 som vårdas på svenska intensivvårdsavdelningar. Hur snabbt SIR får data beror på lokala rutiner för rapportering och lokala it-system. Fler patienter kan därför ligga på svenska intensivvårdsavdelningar utan att finnas med i denna rapport. Här presenteras de data som inkommit: 2022-02-15 15:20

#### Innehåll

Covid-19 på svenska intensivvårdsavdelningar .....	1
Innehåll.....	1
Patienter.....	3
Patienter, riskfaktorer .....	4
Antal riskfaktorer.....	4
Given behandling.....	5
Patienter där vårdtillfällesdata har rapporterats in.....	5
Åtgärder.....	5
Åtgärder, förekomst .....	6
Vårdtid .....	7
Ankomstparametrar första inläggning .....	7
Inläggningsdatum på intensivvårdsavdelning.....	8
Tid från insjuknande till intensivvård .....	8
Tid från start av sjukhusvård till intensivvård .....	9
Kaplan-Meier kurva för överlevnad från inläggning på IVA.....	9
Överlevnad till utskrivning från IVA .....	10
Överlevande och avlidna på IVA .....	10
Mortalitet IVA.....	11
30-dagarsmortalitet .....	11
90-dagarsmortalitet .....	12
30-dagarsmortalitet, ålder och riskfaktor .....	12
Förändring över tid.....	13
30-dagarsmortalitet .....	13
90-dagarsmortalitet .....	13
Vårdtid .....	14



# SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET SIR

---


Respiratorbehandling, andel .....	15
Respiratorbehandling, tid.....	15
CRRT, andel.....	16
Dagar från ankomst till sjukhus till inläggning på IVA.....	16
Ålder, medel .....	17
Ålder, median .....	17
Antal i olika åldersgrupper per månad.....	18
Andel patienter i olika åldersgrupper per månad.....	18
Vaccinationsstatus, antal, förändring över tid .....	19
Vaccinationsstatus, andel, förändring över tid .....	19
Huvuddiagnoser hos Covid-19 patienterna över tid .....	20
Huvuddiagnoser hos Covid-19 patienterna över tid .....	20

## Patienter

Parameter	antal
Antal vårdtillfällen:	11867
Antal patienter:	8940

Antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan.

Antalet invånare i Sverige 2020-12-31 var: 10379295. Det blir 86.1 intensivvårdade patienter per 100 000 invånare.



## Patienter, riskfaktorer

Parameter	värde	mått
Ålder:	63 ( 52 - 71 )	median (IQR)
Kön: kvinna:	2733 / 8940 = 30.6	%
Dagar från insjuknande till IVA-vård:	10 ( 7 - 13 )	median (IQR)
Ålder över 65 år:	3967 / 8940 = 44.4	%
Barn med flerfunktionshinder:	11 / 8940 = 0.1	%
Hypertoni:	3851 / 8940 = 43.1	%
Gravida:	99 / 8940 = 1.1	%
Nedsatt immunförsvar:	740 / 8940 = 8.3	%
Diabetes:	2255 / 8940 = 25.2	%
Fetma:	715 / 8940 = 8	%
Neuromuskulär sjukdom:	156 / 8940 = 1.7	%
Kronisk hjärtsjukdom:	1419 / 8940 = 15.9	%
Kronisk lungsjukdom:	1477 / 8940 = 16.5	%
Kronisk leversjukdom:	95 / 8940 = 1.1	%
Kronisk njursjukdom:	527 / 8940 = 5.9	%
Annan risk:	1184 / 8940 = 13.2	%
Någon riskfaktor:	7203 / 8940 = 80.6	%

## Antal riskfaktorer

Antal riskfaktor	Antal patienter
0	1614
1	2138
2	2116
3	1579
4	931
5	330
6	100
7	20

**Riskfaktorer per patient. Innefattar: barn med flerfunktionshinder, gravida, ålder över 65 år, hypertoni, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom samt annan angiven riskfaktor.**

## Given behandling

Behandling	antal	enhet
Tamiflu:	5 / 8940 = 0.1	%
Zanamavir:	3 / 8940 = 0	%
Annan antiviral behandling:	133 / 8940 = 1.5	%
Annat Lakemedel Covid:	5858 / 8940 = 65.5	%
Klorokinfosfat:	293 / 8940 = 3.3	%
Tocilizumab:	592 / 8940 = 6.6	%
LopinavirRitonavir:	3 / 8940 = 0	%
Darunavir:	0 / 8940 = 0	%
Lopinavir:	0 / 8940 = 0	%
Remdesivir:	828 / 8940 = 9.3	%
Baricitinib:	34 / 8940 = 0.4	%
Steroider:	5235 / 8940 = 58.6	%
VitaminC:	8 / 8940 = 0.1	%
Annat Läkemedel:	851 / 8940 = 9.5	%

## Patienter där vårdtillfällesdata har rapporterats in

Nedan presenteras mer information om de patienter där SIR fått in vårdtillfällesdata, alltså inte endast rapporterade via SIRI.

## Åtgärder

Åtgärd	Andel	Tid, dygn, median(IQR)	Tid från start,tim, median(IQR)
Invasiv ventilation	4795 / 7935 = 60.4 %	10.27 ( 5.3 - 18.6 )	2.6 ( 0.4 - 20.8 )
Noninvasiv ventilation	3231 / 7931 = 40.7 %	1.48 ( 0.4 - 3.6 )	0.7 ( 0.1 - 9.5 )
Bukläge	3327 / 7631 = 43.6 %		
CRRT	854 / 7655 = 11.2 %	6.73 ( 3 - 13.7 )	126 ( 41.8 - 223.6 )

**Rapporterade åtgärder hos patienter som skrivits ut från intensivvården. Sammanlagd tid om patienten har flera vårdtillfällen, dvs har transporterats mellan intensivvårdsavdelningar.**

# SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET SIR

## Åtgärder, förekomst

Beskrivning	Antal	Av	Andel
Ventilatorbehandling-invasiv	7739	11726	66.0
Smittisolering (infekterad patient)	7604	11711	64.9
Syrgasbehandling med högflödesgrimma	5209	9687	53.8
Central venkateter inläggning och bruk	6224	11711	53.1
Kohortvård	3822	7536	50.7
Bukläge	4192	10963	38.2
Ventilatorbehandling-noninvasiv	3844	11711	32.8
Ekokardiografi-transthorakalt	2516	10872	23.1
Intensivövervakning under transport	1870	8315	22.5
Bruk av befintlig central venkateter (CVK/CDK)	2359	11711	20.1
Bronkoskopi	2260	11483	19.7
Trakeostomi-öppen	1323	11205	11.8
CRRT – kontinuerlig renal ersättningsterapi	1053	10793	9.8
Dialyskateter-inläggning och bruk	880	11711	7.5
Trakeostomi-perkutan	672	10597	6.3
Aktiv temperaturreglering UNS	406	7556	5.4
Ekokardiografi-transesofagalt	319	10756	3.0
Hemodialys - intermittent teknik	237	11298	2.1
Thoraxdränage-inläggning (öppet)	215	11674	1.8
Elkonvertering av akut förmaksflimmer	199	10955	1.8
EEG diagnostiskt	192	10917	1.8
Inhalationssedering	85	4909	1.7
ECMO	111	6838	1.6
Övrig kont. CO-mätning	166	10357	1.6
Thoraxdränage-inläggning (perkutant)	182	11679	1.6
HLR	154	11222	1.4
EEG kontinuerlig övervakning	116	9422	1.2
Inhalation av vasodilatator (ej NO)	62	6258	1.0
Läkemedelsinducerad comabehandling, ex barbiturat	53	5496	1.0

**Rapporterade åtgärder per vårdtillfälle. Endast åtgärder som utförts vid minst 1% av vårdtillfällena har tagits med. Kräver ej att patienten skrivits ut från intensivvården.**  
**maxPerVtf= högsta antalet av åtgärden per vårdtillfälle. Antal=antal vårdtillfällen med åtgärden. Av=antal vårdtillfällen där det registrerats om åtgärden utförts eller ej.**  
**Andel=andel vårdtillfällen där åtgärden utförts.**



# SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET SIR

## Vårdtid

Grupp	Antal	Vårdtid timmar	Mått
Totalt	7939	191 ( 70 - 398 )	median, (IQR)
Överlevande	6110	162 ( 60 - 5320 )	median, (IQR)
Avlidna	1829	318 ( 143 - 512 )	median, (IQR)
Invasivt vent	4789	333 ( 196 - 548 )	median, (IQR)
Överl Inv Vent	3214	319 ( 194 - 548 )	median, (IQR)


Gäller patienter som är utskrivna från intensivvårdsavdelning och är utskrivna till annan plats än intensivvårdsavdelning.

## Ankomstparametrar första inläggning


parameter	antal registreringar	median	(IQR)	enhet
Tid på sjukhus	8721	1	( 0 - 4 )	dagar
RLS85	5016	1	( 1 - 1 )	
GCS	3607	15	( 14 - 15 )	
Systoliskt blodtryck	8455	120	( 104 - 140 )	mmHg
PaO <sub>2</sub>	7990	8.9	( 7.7 - 10.5 )	kPa
FiO <sub>2</sub>	5887	75	( 60 - 90 )	%
PaO <sub>2</sub> FiO <sub>2</sub>	5827	12.33	( 9.4 - 16.67 )	kPa
Leukocyter	7996	9	( 6.5 - 12.33 )	
Trombocyter	7977	237	( 181 - 309 )	
pH	8292	7.45	( 7.39 - 7.48 )	
Kreatinin	8027	72	( 57 - 96 )	
Bilirubin	7752	9	( 6 - 12 )	
Förväntad mortalitet	8721	11.1	( 5.8 - 22.5 )	%

**MILD ARDS : PaO<sub>2</sub>FiO<sub>2</sub> 26 –39 (kPa) med PEEP/CPAP > 5 cmH<sub>2</sub>O. MODERAT ARDS : PaO<sub>2</sub>FiO<sub>2</sub> 13 –26 (kPa) med PEEP > 5 cm H<sub>2</sub>O. SVÅR ARDS : PaO<sub>2</sub>FiO<sub>2</sub> < 13 kPa med PEEP > 5 cm H<sub>2</sub>O.**

## *Inläggndatum på intensivvårdsavdelning*




## *Tid från insjuknande till intensivvård*




**Noll dagar kan innehålla att patienten lagts in av annat skäl och Covid-19 upptäckts på IVA, eller att insjuknadedatum är okänt.**


### Tid från start av sjukhusvård till intensivvård



### Kaplan-Meier kurva för överlevnad från inläggning på IVA.



## Överlevnad till utskrivning från IVA




*Utskrivning till avdelning, avlidna på IVA respektive kvarstannande på IVA hos 6680 patienter där vi har data för detta. Patienter faller bort ur uppföljningen allt eftersom, de svarta linjerna visar hur stor andel av patienterna som säkert skrivits ut till avdelning respektive avlidit.*

## Överlevande och avlidna på IVA

Parameter	Överlevande	Avlidna
Ålder, median(IQR)	61 ( 51 - 69 )	68 ( 61 - 74 )
Inv vent, dygn, median(IQR)	10.3 ( 5.9 - 19.9 )	14.3 ( 8.1 - 22.6 )
Bukläge andel	2425 / 4073 = 59.5 %	1383 / 1922 = 72 %
CRRT andel	536 / 4175 = 12.8 %	614 / 1967 = 31.2 %
CRRT , dygn, median(IQR)	7.8 ( 3.8 - 16.9 )	7.1 ( 3 - 14.8 )


*Tabell med endast invasivt ventilatorbehandlade patienter. IVA-överlevare och avlidna på IVA jämförs. Tiderna gäller dem som fått behandlingen.*

## Mortalitet IVA




**Mortalitet på IVA för olika åldersgrupper med 95% konfidensintervall.**

## 30-dagarsmortalitet




**30-dagarsmortalitet för olika åldersgrupper med 95% konfidensintervall.**

## 90-dagarsmortalitet



90-dagarsmortalitet för olika åldersgrupper med 95% konfidensintervall.


## 30-dagarsmortalitet, ålder och riskfaktor



30-dagarsmortalitet för olika åldersgrupper beroende på om det finns någon riskfaktor (ej ålder), med 95% konfidensintervall.


## Förändring över tid

### 30-dagarsmortalitet




*30-dagarsmortalitet per inskrivningsmånad med 95% konfidensintervall.*

### 90-dagarsmortalitet




*90-dagarsmortalitet per inskrivningsmånad med 95% konfidensintervall.*

### Vårdtid




**Medelvårdtid per inskrivningsmånad med 95% konfidensintervall. Sannolikt falskt lågt för senaste månaderna då bara de som hunnit skrivas ut är inkluderade.**

## Respiratorbehandling, andel




**Andel respiratorbehandlade per inskrivningsmånad med 95% konfidensintervall. Sannolikt falskt lågt för senaste månaderna då bara de som hunnit skrivas ut är inkluderade.**

## Respiratorbehandling, tid




**Medelrespiratortid per patient och inskrivningsmånad med 95% konfidensintervall. Sannolikt falskt lågt för senaste månaderna då bara de som hunnit skrivas ut är inkluderade.**

### **CRRT, andel**




*Andel CRRT-behandlade per inskrivningsmånad med 95% konfidensintervall.*

### **Dagar från ankomst till sjukhus till inläggning på IVA**




*Medel antal dagar från ankomst till sjukhus till inläggning på IVA per inskrivningsmånad med 95% konfidensintervall.*

## Ålder, medel




**Medelålder per inskrivningsmånad med 95% konfidensintervall.**

## Ålder, median




**Medianålder per inskrivningsmånad med inter quartile range.**

### Antal i olika åldersgrupper per månad




Antal patienter i olika åldersgrupper per månad.

### Andel patienter i olika åldersgrupper per månad




Andel av patienterna som tillhör olika åldersgrupper per månad.

## Vaccinationsstatus, antal, förändring över tid




**Rullande medelvärde över 30 dagar. Varje punkt visar antalet patienter med respektive vaccinationsstatus som lagts in på IVA under de senaste 30 dagarna. Vaccination började rapporteras 210302.**

## Vaccinationsstatus, andel, förändring över tid




**Rullande medelvärde över 30 dagar. Varje punkt visar andelen patienter med respektive vaccinationsstatus som lagts in på IVA under de senaste 30 dagarna. Vaccination började rapporteras 210302.**

### Huvuddiagnoser hos Covid-19 patienterna över tid



Huvuddiagnos vid första vårdtillfället hos dem som intensivvårdats med SIRI-registrerad Covid-19 infektion, antal.

### Huvuddiagnoser hos Covid-19 patienterna över tid



Huvuddiagnos vid första vårdtillfället hos dem som intensivvårdats med SIRI-registrerad Covid-19 infektion, andel.