

Kodning av COVID-19

1) Patient *med* symtom (t.ex. lunginflammation) och konstaterad COVID-19-infektion kodas med kod för COVID-19 först och därefter med relevanta manifestationer:

U07.1 COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019] +
J12.8 Annan specificerad viruspneumoni +
Kod för isolering/karantän (se nedan)

Ovan har vi gett exempel på diagnos (lunginflammation) som kan förekomma i samband med COVID-19. Annan diagnos/annat symtom (t.ex. bronkit, hosta etc.) än lunginflammation kan givetvis förekomma och blir då istället bidiagnos.

2) Patient *utan* symtom. Provtagning utförs p.g.a. misstanke/vetskap om exponering för smitta, där provsvaret inte är klart eller inget virus påvisas, kodas:

Z20.8 Kontakt med och exponering för andra smittsamma sjukdomar +
Eventuell kod för isolering/karantän (se nedan)

3) Patient *utan* symtom. Provtagning utförs p.g.a. misstanke/vetskap om exponering för smitta, virus påvisas. Patient alltså smittad med COVID-19 och utan symtom, kodas:

U07.1 COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019] +
Kod för isolering/karantän (se nedan)

4) Patient *med* symtom där man misstänker COVID-19-infektion, som avskrivs efter provtagning, men där annan diagnos ställs, kodas:

Kod för den aktuella infektionen/diagnosen

5) Patient som kontaktar sjukvården, men där man efter bedömning inte finner någon anledning till att misstänka någon sjukdom eller behov av att göra ytterligare undersökning, kodas:

Z71.1 Person med befarad sjukdom där ingen diagnos ställs

Kod vid isolering/karantän:

- Om patienten isoleras på sjukhus (eller annan vårdenheter) används även KVÅ-koden **DV091 Smittisolering**.
- Om patienten sätts i karantän i hemmet används även ICD-koden **Z29.0 Isolering**.